




**SISTEMA DE BRISES
OLGACOLOR
APRESENTAÇÃO**





OLGA SIERRA














olgacolor
Alumínio









1. TIPOLOGIAS
BRISE CAMARÃO


MR
BRASIL
Desde 2009




(2F+2F)
CAMARÃO + CORRER




OLGA SIERRA






(1F pivot lateral)




(2F pivot lateral)


1. TIPOLOGIAS
BRISE CAMARÃO









(1F pivot central)




(2F pivot central)








DOB-BR01T
Dobradiça de Balanço Tripla
Máximo 90kg por folha
4 unidades





DOB-BR01
Dobradiça de Balanço
Máximo 60kg por folha
3 unidades






DOB-BR02T
Dobradiça Tripla
Máximo 90kg por folha
4 unidades





DOB-BR01
Dobradiça de Balanço
Máximo 60kg por folha
3 unidades





ROLD R4-150 CE
Roldana simples CE 150Kg



ROLD R2-75 CE
Roldana simples CE 75Kg



ROLD R4-120 DESC
Roldana Dupla CE Descentrada 120Kg










2. ACESSÓRIOS
GUIAS INFERIORES




GUIA 510 CE
Guia CE 12mm




GUIA 515 CE
Guia CE 15mm




MR-2105
Cremona de Abertura Int / Ext 21mm




MR 2006
Cremona de Abertura Int / Ext





9520
Cremona de Abertura Int / Ext




9520 CC
Cremona de Abertura Int / Ext com Chave






KIT S12P
Mecanismo Central + Parafusos




4032
Ponteira CE 8mm Latão




GUA B103
Guarnição em EPDM





POL CE 15x20




FIT 206
Escova 5x8 com Barreira





POL 14215
Conexão A34211



ESQ35085
Conexão de Pessão 35x8,5



ESQ35035
Conexão Allen 35x35



ESQ 12x1,5
Conexão de Alinhamento




Desde 2009





OLGA SIERRA
9575

FECHADURA PIVOTANTE





FECHADURA BICO DE PAPAGAIO









DOB-PV080
Dobradiça Pivot 80Kg





DOB-PV120
Dobradiça Pivot 120Kg



NYL UN-01
União do Marco ao Guia Superior



NYL UN-02
União do Marco ao Guia Inferior




NYL UN-03
União do Marco ao Guia Superior
Porta Camarão de Vidro



GUIA SUPERIOR - OS-01




MR
BRASIL
Desde 2009







BRISE CAMARÃO
PERFIS

OS-01	OS-02
OS-03	OS-04
OS-05	OS-06
OS-07	AE-190
OS-08	





BRISE CAMARÃO 4 FOLHAS





BRISE CAMARÃO 2 FOLHAS





3. CALCULO
ITENS CALCULADOS



Nome do cliente: OLGACOLOR
Pedido: 43 - APRESENTAÇÃO
Endereço:
Telefone:
Obs:

ORDEM DE FABRICAÇÃO

ITEM: P2 ** PORTA CAMARÃO 6 FOLHAS ABERTURA CENTRAL COM BRISE VERTICAL - TRILHO EMBUTIDO

MEDIDAS: 5400L x 2800H
QTD: 1

AMBIENTE:

COR: AMADEIRADO
PESO LIQ.: 202,28Kg / AREA VIDRO: 0M2



PERFIS				ACESSÓRIOS			
Perfil	Qtd	Medida	Corte	Descrição	Acessório	Qtd	Descrição
OS-01	1	5400	90/90 L TRILHO SUPERIOR		33006 NPRT	8	PONTEIRA CE INOX 8MM
OS-03	1	5316	90/90 L TRILHO INFERIOR		DOB-BR01T	24	DOBRADIÇA BALANÇO TRIPLA
OS-04	2	2748	90/90 H MARCO		ESQ35085	24	CONEXAO EXPANSIVA
OS-05	12	2734	45/45 H FOLHAS		FTT-206	112	ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X6
OS-05	4	860	45/45 L FOLHAS 1		GUIA 510 CE	2	GUIA 12MM POLIACETAL
OS-05	8	894	45/45 L FOLHAS 2		KIT S12P	4	MECANISMO CENTRAL + PERNOS
OS-06	6	743	90/90 L TRAVESSA 1		MR-2006	4	MACANETA 2006 INTERNA E EXTERNA
OS-06	12	777	90/90 L TRAVESSA 2		NVL UN-01	2	UNIÃO DO MARCO AO GUIA SUPERIOR
AE-190	48	900	45/45 L TAMPA		POL 14215	24	ESQUADRO A34211
AE-190	24	1400	45/45 H TAMPA		POL CE15X20	12	BARRA CE POLIAMIDA
PRT015	43	2731	90/90 LAMBRI RIPADO		ROLD R-4	2	ROLDANA DUPLA 160KG
OS-07	4	860	90/90 ARR-20MM		150CE		
OS-07	8	860	90/90 ARR-20MM				

VIDROS				DESCRITORES			
L	H	Qtd	Área	Descrição	Área	Descrição	Área

INFORMAÇÕES
C = ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS



Nome do cliente: OLGACOLOR
Pedido: 43 - APRESENTAÇÃO
Endereço:
Telefone:
Obs:

ORDEM DE FABRICAÇÃO

ITEM: P1 ** PORTA CAMARÃO 2 FOLHAS COM BRISE VERTICAL - TRILHO EMBUTIDO

MEDIDAS: 2000L x 3000H
QTD: 1

AMBIENTE:

COR: AMADEIRADO
PESO LIQ.: 61,94Kg / AREA VIDRO: 0M2



PERFIS				ACESSÓRIOS			
Perfil	Qtd	Medida	Corte	Descrição	Acessório	Qtd	Descrição
OS-01	1	2000	90/90 L TRILHO SUPERIOR		33006 NPRT	2	PONTEIRA CE INOX 8MM
OS-03	1	1916	90/90 L TRILHO INFERIOR		DOB-BR01T	8	DOBRADIÇA BALANÇO TRIPLA
OS-04	2	2948	90/90 H MARCO		ESQ35085	8	CONEXAO EXPANSIVA
OS-05	4	2934	45/45 H FOLHAS		FTT-206	112	ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X6
OS-05	2	895	45/45 L FOLHAS 1		GUIA 510 CE	1	GUIA 12MM POLIACETAL
OS-05	2	997	45/45 L FOLHAS 2		KIT S12P	1	MECANISMO CENTRAL + PERNOS
OS-06	3	778	90/90 L TRAVESSA 1		MR-2006	1	MACANETA 2006 INTERNA E EXTERNA
OS-06	3	880	90/90 L TRAVESSA 2		NVL UN-01	2	UNIÃO DO MARCO AO GUIA SUPERIOR
AE-190	16	1000	45/45 L TAMPA		POL 14215	8	ESQUADRO A34211
AE-190	4	1500	45/45 H TAMPA		POL CE15X20	3	BARRA CE POLIAMIDA
TQ004	51	2931	90/90 BRISE 19X19-25698		ROLD R-2	1	ROLDANA SIMPLES 75KG
OS-07	2	895	90/90 ARR-20MM-28065		75CE		
OS-07	2	997	90/90 ARR-20MM-28067				

VIDROS				DESCRITORES			
L	H	Qtd	Área	Descrição	Área	Descrição	Área

INFORMAÇÕES
C = ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS



Nome do cliente: **OLGACOLOR**
Pedido: 43 - APRESENTAÇÃO
Endereço: -
Telefone:
Obs:

RELAÇÃO DE PERFIS DE ALUMÍNIO

	Perfil	Qtd	Medida	Peso g/ml	Peso Bruto	Cor
	AE-190	18	6000	84	9,07	AMADEIRADO
	OS-01	2	6000	1350	16,20	AMADEIRADO
	OS-03	2	6000	134	1,61	AMADEIRADO
	OS-04	2	6000	759	9,11	AMADEIRADO
	OS-05	11	6000	1164	76,82	AMADEIRADO
	OS-06	4	6000	948	22,75	AMADEIRADO
	OS-07	3	6000	154	2,77	AMADEIRADO
	PRT015	22	6000	1009	133,19	AMADEIRADO
	TQ004	26	6000	196	30,58	AMADEIRADO
					302,100 Kg	



Nome do cliente: **OLGACOLOR**
Pedido: 43 - APRESENTAÇÃO
Endereço: -
Telefone:
Obs:

RELAÇÃO DE COMPONENTES



	Código Componente	Descrição	Quantidade	Unidade	Linha
	33006 NPRT	PONTEIRA CE INOX 8MM	10	UNIDADE	SIERRA
	DOB-BR01T	DOBRADIÇA BALANÇO TRIPLA	32	UNIDADE	SIERRA
	ESQ35085	CONEXAO EXPANSIVA	32	UNIDADE	SIERRA
	FIT-206	ESCOVA DE VEDAÇÃO 5X6	224	METROS	DIVERSOS
	GUIA 510 CE	GUIA 12MM POLIACETAL	3	UNIDADE	SIERRA
	KIT S12P	MECANISMO CENTRAL + PERNOS	5	UNIDADE	SIERRA
	MR-2006	MAÇANETA 2006 INTERNA E EXTERNA	5	UNIDADE	SIERRA
	NYL UN-01	UNIÃO DO MARCO AO GUIA SUPERIOR	4	UNIDADE	SIERRA
	POL 14215	ESQUADRO A34211	32	UNIDADE	SIERRA
	POL CE15X20	BARRA CE POLIAMIDA	15	METROS	SIERRA
	ROLD R-2 75CE	ROLDANA SIMPLES 75KG	1	UNIDADE	SIERRA
	ROLD R-4 150CE	ROLDANA DUPLA 150KG	2	UNIDADE	SIERRA




	1 x 6000	$778(P1)\{90/90\}, 778(P1)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\},$	214
	OS-06		
	1 x 6000	$777(P2)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\},$	Sobra 526
	OS-06		
	1 x 6000	$777(P2)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\}, 777(P2)\{90/90\}, 743(P2)\{90/90\}, 743(P2)\{90/90\},$	Sobra 628
	OS-06		
	1 x 6000	$743(P2)\{90/90\}, 743(P2)\{90/90\}, 743(P2)\{90/90\}, 743(P2)\{90/90\},$	Sobra 3756
	OS-07		
	1 x 6000	$997(P1)\{90/90\}, 997(P1)\{90/90\}, 895(P1)\{90/90\}, 895(P1)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\},$	Sobra 466
	OS-07		
	1 x 6000	$860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\},$	Sobra 810
	OS-07		
	1 x 6000	$860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\}, 860(P2)\{90/90\},$	Sobra 2540
	PRT015		
	21 x 6000	$2731(P2)\{90/90\}, 2731(P2)\{90/90\},$	Sobra 528
	PRT015		
	1 x 6000	$2731(P2)\{90/90\},$	Sobra 3264
	TQ004		
	25 x 6000	$2931(P1)\{90/90\}, 2931(P1)\{90/90\},$	Sobra 128
	TQ004		
	1 x 6000	$2931(P1)\{90/90\},$	Sobra 3064

Sobra 628		Sobra 3756		Sobra 466		Sobra 810		Sobra 2540
---------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	---------------------	--	----------------------





Motorização para Sistemas de Brise Correr





Anotações

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. In the bottom right corner, there is a small, stylized blue logo consisting of two overlapping diamonds or a square rotated 45 degrees. The paper appears to be from a notebook or a set of legal pads.