



OLGA SIERRA



Mais versatilidade para sua esquadria!

CATÁLOGO TÉCNICO

Edição: 2024

UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE EXTRUSÃO, ANODIZAÇÃO E PINTURA DO BRASIL.

A OLGACOLOR é uma empresa com mais de 50 anos de experiência no mercado, oferecendo soluções completas para diversos setores, como Construção Civil, Vidraçaria, Moveleiro, Industrial, Transportes e Energia Solar. Com destaque no cenário nacional, é uma das cinco maiores fabricantes de perfis de alumínio no Brasil e lidera o mercado de anodização e pintura eletrostática.



Com duas unidades estratégicas, uma em Jacutinga-MG com 100.000m² e outra em São Bernardo do Campo-SP com 35.000m², a Olgacolor investe em tecnologia de ponta, contando com equipamentos modernos, laboratório próprio e um departamento de engenharia dedicado ao desenvolvimento e suporte de novos projetos.

Com o compromisso contínuo de aprimorar suas operações e atender às demandas do mercado, a OLGACOLOR deu início neste ano a uma expansão significativa na planta de Jacutinga, que resultará em uma área fabril aproximada de 30.000m². Essa iniciativa demonstra o crescimento sólido da empresa e sua busca por oferecer produtos e serviços de qualidade cada vez mais aprimorados.


Todos os processos seguem rigorosamente as normas ABNT do segmento.

NOSSOS PROCESSOS:



Extrusão

A extrusão de alumínio é um processo onde ocorre a deformação do tarugo de metal com o objetivo de adequá-lo aos mais diferentes tipos de aplicações. Após ser aquecido, ele passa por um orifício que o modela em formatos específicos, produzindo os perfis.



Anodização

O processo de anodização tem a propriedade de criar, de forma controlada, uma camada de óxido de alumínio transparente sobre a superfície do alumínio, permitindo a visualização de qualquer defeito ou acabamento realizado.



Jateamento

Processo feito através de turbinas de alta rotação onde micropartículas de aço inoxidável são projetadas contra o perfil de alumínio, conferindo ao mesmo um aspecto fosco, sedoso, de aparência agradável e uniforme.




Polimento

Realizado com rodas de pano ou flanela, produz na superfície do alumínio alto brilho pela aplicação de abrasivos adequados.



Pintura eletrostática a pó vertical

É uma das formas de pintura mais resistentes e efetivas, que utiliza um processo diferenciado por meio de cargas elétricas para a fixação da tinta. Esta é totalmente ecológica pois não possui solventes e metais pesados, e o resultado de aderência é de perfeita qualidade.



Efeito Madeira

Acabamento realizado por sublimação ou pó sobre pó que deixa o perfil com aspecto de madeira. Disponível em diversas tonalidades.



Usinagem

Processo mecânico onde o perfil passa por uma remoção de material, sendo trabalhado e realizado o desgaste necessário em determinada região.





olgacolor
Alumínio

Sumário

Clique em cada título para ser direcionado:

Mapa de Perfis

A-01 | A-13

Mapa de Componentes

B-01 | B-20



SISTEMA RESIDENCIAL DE VIDRO COLADO



O moderno sistema Olga Sierra proporciona versatilidade e um design inovador para seus ambientes.

Ele possui recursos de proteção e controle termo-luminoso, podendo ser utilizado com perfis ripados, vidros, chapas e até na versão muxarabi, possibilitando diversas geometrias de desenhos para tornar a arquitetura mais harmoniosa.

Componentes de alto padrão tornam a movimentação fácil e confortável para o usuário.



Mais versatilidade para suas esquadrias.



mapa de perfis



índice de perfis:


código	descrição	pág.
OS001	Guia superior	A-01
OS009	Guia superior	A-01
OS003	Calha de Embutir	A-02
OS002	Pontalete	A-02
OS004	Marco	A-03
OS010	Folha	A-04
GSM02	Baguete	A-04
OS005	Folha	A-05
OS006	Travessa	A-05
AE190	Clik	A-06
OS007	Arremate	A-07
OS008	Arremate	A-07
PRT011	Painel Ripado	A-08
PRT012	Painel Ripado	A-09
PRT015	Painel Ripado - Muxarabi	A-10
TQ004	Tubo Quadrado	A-11
TQ007	Tubo Quadrado	A-11
TG074	Tubo Retangular	A-12
TG071	Tubo Retangular	A-12
TG013	Tubo Retangular	A-13

Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.




OS001

PESO 1,341 kg/m
Guia superior



OS009


PESO 2,042 kg/m
Guia superior






OS003

PESO 0,363 kg/m
Calha de embutir



OS002


PESO 0,547 kg/m
Pontaleta






OS004

PESO 0,756 kg/m
Marco




OS010

PESO 1,045 kg/m
Folha



GSM02

PESO 0,198 kg/m
Baguete






OS005

PESO 1,162 kg/m


Folha



OS006

PESO 0,953 kg/m

Travessa






AE190

PESO 0,085 kg/m


Click






OS007

PESO 0,127 kg/m
Arremate



OS008


PESO 0,147 kg/m
Arremate





PRT011


PESO 1,631 kg/m
Painel Ripado





PRT012


PESO 0,815 kg/m
Ripado





PRT015


PESO 1,021 kg/m
Ripado / Muxarabi






TQ004

PESO 0,195 kg/m
Tubo Quadrado



TQ007


PESO 0,315 kg/m
Tubo Quadrado






TG074

PESO 0,250 kg/m
Tubo Retangular



TG071


PESO 0,480 kg/m
Tubo Retangular





TG013

PESO 1,058 kg/m
Tubo Retangular



mapa de componentes



índice de componentes

código	descrição	pág.
OCOS-DOBBT-001	Dobradiça de Balanço Tripla	B-01
OCOS-DOBBS-001	Dobradiça de Balanço	B-01
OCOS-DOBNT-001	Dobradiça Tripla	B-02
OCOS-DOBNS-001	Dobradiça	B-02
OCOS-ROLSIM-003-NAT	Roldana Simples CE 75kg	B-03
OCOS-ROLDUP-005-NAT	Roldana Dupla CE 150kg	B-03
OCOS-ROLSIM-016-NAT	Roldana Dupla Descentrada CE 120kg	B-04
OCOS-GUICEP-001-NAT	Guia CE 12mm Policetal	B-04
OCOS-GUICEP-002-NAT	Guia CE 15mm Policetal	B-05
OCOS-MACCRES-022	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. 21mm (MR-2105)	B-06
OCOS-MACCRES-023	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. 21mm (MR-2006)	B-06
OCOS-MACCRES-024	Maçaneta Cremona de Abertura Int./Ext. 21mm (9520)	B-07
OCOS-MACCRES-025	Maçaneta Cremona de Abertura Int./ Ext. c/ chave (9520 OC)	B-07
OCOS-MACCEN-001-NAT	Mecanismo Central	B-08
OCOS-PONTCE-001-NAT	Ponteira CE 8mm	B-08
OCOS-BARPOL-003-NAT	Barra CE Poliamida 15x20	B-09
OCOS-CO45-006-NAT	Conexão A34211 34x11	B-09
OCOS-CON45-007-NAT	Conexão de Pressão 35x8,5	B-10
OCOS-CON45-008-NAT	Conexão Allen 35x35	B-10
OCEPDM-B103-PTO	Guarnição Perimetral da Folha	B-11
OCESC-VED5X8-PTO	Escova de Vedação 5x8mm	B-11
OCOS-CONALN-003-NAT	Conexão de Alinhamento	B-12
OCOS-FECPAP-001-NAT	Fechadura Bico de Papagaio	B-13
OCOS-CIE-100-001-CRO	Cilindro E100 30x50	B-13
OCOS-PUX240-001	Puxador 240 Esquerdo	B-14
OCOS-PUX240-002	Puxador 240 Direito	B-14
OCOS-MAGSUP-001-PTO	União do Marco ao Guia Superior	B-15
OCOS-MAGINF-001-PTO	União do Marco ao Guia Inferior	B-15
OCOS-MAGSUP-002-PTO	União do Marco ao Guia Sup. em Porta Articulada c/ Vidro	B-16
OCOS-FECGIR-001-CRO	Fechadura Para Porta de Giro	B-17
OCOS-MACGIR-001	Maçaneta Para Porta de Giro	B-17
OCOS-ROSCIL-001	Roseta de Cilindro CE	B-18
OCOS-FECPIV-001-CRO	Fechadura Para Porta Pivotante	B-19
OCOS-DOBPV-001	Dobradiça Pivotante 80kg	B-19
OCOS-DOBPV-002	Dobradiça Pivotante 120kg	B-20




Todas as informações são de propriedade da Olgacolor e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.




OCOS-DOBBT-001- (VER TABELA)

Dobradiça de Balanço Tripla
(máximo 90Kg por folha - 4 unid.)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBBT-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBBT-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCOS-DOBBS-001- (VER TABELA)

Dobradiça de Balanço
(máximo de 60Kg por folha - 3 unid.)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBBS-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBBS-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OCOS-DOBNT-001-
(VER TABELA)**

Dobradiça Tripla
(máximo 90Kg por folha - 4 unid.)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBNT-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBNT-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OCOS-DOBNS-001-
(VER TABELA)**

Dobradiça
(máximo 60Kg por folha)

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBNS-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBNS-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




OCOS-ROLSIM-003-NAT

Roldana Simples CE 75Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-ROLSIM-003-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCOS-ROLDUP-005-NAT

Roldana Dupla CE 150Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-ROLDUP-005-NAT	NATURAL







DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA





**OCOS-ROLSIM-016- NAT**Roldana Dupla Descentrada CE
120Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-ROLSIM-016-NAT	NATURAL

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OCOS-GUICEP-001-NAT**

Guia CE 12mm Policetal

CÓDIGO	COR
OCOS-GUICEP-001-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA





OCOS-GUICEP-002-NAT

Guia CE 15mm Policetal

CÓDIGO	COR
OCOS-GUICEP-002-NAT	NATURAL






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCOS-MACCRE-022-
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior 21mm(MR-2105)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-022-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-022-BCO	BRANCO




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OCOS-MACCRE-023-
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior (MR-2006)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-023-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-023-BCO	BRANCO




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCOS-MACCRE-024-
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior 21mm(9520)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-024-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-024-BCO	BRANCO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OCOS-MACCRE-025-
(VER TABELA)**Maçaneta Cremona de Abertura
Interior/Exterior com Chave
(9520 CC)

CÓDIGO	COR
OCOS-MACCRE-025-PTO	PRETO
OCOS-MACCRE-025-BCO	BRANCO


DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




OCOS-MECCEN-001-NAT

Mecanismo Central

CÓDIGO	COR
OCOS-MECCEN-001-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCOS-PONTCE-001-NAT

Ponteira CE 8mm

CÓDIGO	COR
OCOS-PONTCE-001-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




OCOS-BARPOL-003-PTO

Barra CE Poliamida 15x20

CÓDIGO	COR
OCOS-BARPOL-003-PTO	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCOS-CO45-006-NAT

Conexão A34211 34x11

CÓDIGO	COR
OCOS-CO45-006-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA





OCOS-CON45-007-NAT

Conexão de Pressão 35x8,5

CÓDIGO	COR
OCOS-CON45-007-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-CON45-008-NAT

Conexão Allen 35x35

CÓDIGO	COR
OCOS-CON45-008-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA





OCEPDM-B103-PTO

Guarnição perimetral da folha

CÓDIGO	COR
OCEPDM-B103-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCESC-VED5X8-PTO

Escova de Vedação 5x8mm

CÓDIGO	COR
OCESC-VED5X8-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA





DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-CONALN-003-NAT

Conexão de Alinhamento

CÓDIGO	COR
OCOS-CONALN-003-NAT	NATURAL




DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




OCOS-FECPAP-001-NAT

Fechadura Bico de Papagaio

CÓDIGO	COR
OCOS-FECPAP-001-NAT	NATURAL



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


OCOS-CIE100-001-CRO

Cilindro E100 30x50

CÓDIGO	COR
OCOS-CIE100-001-CRO	CROMADO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




**OCOS-PUX240-001-
(VER TABELA)**

Puxador 240 Esquerdo

CÓDIGO	COR
OCOS-PUX240-001-PTO	PRETO
OCOS-PUX240-001-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA


**OCOS-PUX240-002-
(VER TABELA)**

Puxador 240 Direito

CÓDIGO	COR
OCOS-PUX240-002-PTO	PRETO
OCOS-PUX240-002-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA





OCOS-MAGSUP-001-PTO

União do Marco ao Guia Superior

CÓDIGO	COR
OCOS-MAGSUP-001-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA



OCOS-MAGINF-001-PTO

União do Marco ao Guia Inferior

CÓDIGO	COR
OCOS-MAGINF-001-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




OCOS-MAGSUP-002-PTO

União do Marco ao Guia Superior em
Porta Articulada com Fech. em Vidro

CÓDIGO	COR
OCOS-MAGSUP-002-PTO	PRETO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA






DETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA

**OCOS-FECGIR-001-CRO**




Fechadura para Porta de Giro

CÓDIGO	COR
OCOS-FECGIR-001-CRO	CROMADO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA**OCOS-MACGIR-001-
(VER TABELA)**

Maçaneta para Porta de Giro


CÓDIGO	COR
OCOS-MACGIR-001-PTO	PRETO
OCOS-MACGIR-001-BCO	BRANCO

DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALADETALHE APLICAÇÃO
SEM ESCALA




**OCOS-ROSCIL-001-
(VER TABELA)**

Roseta de Cilindro CE



CÓDIGO	COR
OCOS-ROSCIL-001-PTO	PRETO
OCOS-ROSCIL-001-BCO	BRANCO






DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



OCOS-FECPIV-001-CRO

Fechadura para Porta Pivotante

CÓDIGO	COR
OCOS-FECPIV-001-CRO	CROMADO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA

OCOS-DOBPV-001- (VER TABELA)

Dobradiça Pivotante 80Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBPV-001-PTO	PRETO
OCOS-DOBPV-001-BCO	BRANCO





DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA




OCOS-DOBPV-002- (VER TABELA)

Dobradiça pivotante 120Kg

CÓDIGO	COR
OCOS-DOBPV-002-PTO	PRETO
OCOS-DOBPV-002-BCO	BRANCO



DETALHE COMPONENTE
SEM ESCALA



conheça nossa linha completa de produtos:

CONSTRUÇÃO CIVIL

 **AGLO[®]2.0**
Portas e Janelas

 **AGLO[®]2.5**
Portas e Janelas

 **AGLO[®]2.5_{OC}**
Portas e Janelas

 **AGLO[®]3.2**
Portas e Janelas

delicato 
sistema minimalista de esquadrias

delicato³
sistema minimalista de esquadrias

 **LOCK /S**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /SL**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /HD**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /C**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /CL**
sistema de atenuação acústica

 **LOCK /L**
sistema de atenuação acústica

urik[®]
Fachada

stick[®]
Fachada

Grid
Fachada

EVO STICK[®] 3
A EVOLUÇÃO DA FACHADA

COLATO
sistema de vidro colado


OLGA SIERRA

neograd
sistema de guarda-corpo


LineaGlass
SISTEMA PARA GUARDA-CORPO DE VIDRO

ENERGIA SOLAR



MOVELEIRO

Linha Moveleira

ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA

OLglass
envidraçamento sem rodana

Slid de
glass
envidraçamento apoiado



sistema olga
envidraçamento


**EURO
GLASS**
ENVIDRAÇAMENTOS

INDUSTRIAL

 **LINHA
INDUSTRIAL**

 **LINHA
IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS**


tabelados

VIDRAÇARIA

 box + engenharia

 **TMC**[®]
TECNOLOGIA MÚLTIPLA E CONTÍNUA



ENTRE EM CONTATO CONOSCO

olgacolor.com.br

Unidade São Bernardo do Campo:

Av. Dr. Rudge Ramos, 1070 Rudge Ramos,
São Bernardo do Campo- SP, 09638-000
Tel.: 11 3318.1000
olgacolor@olgacolor.com.br

Unidade Jacutinga:

Rodovia MG 290 s/n km 80 + 350 metros,
Jacutinga - MG, 37590-000