





BRISE CAMARÃO
REGRA DE UTILIZAÇÃO DAS DOBRADIÇAS
DOB-BR01 / DOB-BR01T
DOB-BR02 / DOB-BR02T
COM A CREMONA **MR-2105** UTILIZAR A DOBRADIÇA
DOB-BR01 / DOB-BR01T NA PARTE EXTERNA E UTILIZAR A
DOB-BR02 / DOB-BR02T NA PARTE INTERNA





BRISE CAMARÃO 2 FOLHAS



BRISE CAMARÃO
REGRAS DE UTILIZAÇÃO DAS DOBRADIÇAS
DOB-BR01 / DOB-BR01T
DOB-BR02 / DOB-BR02T


COM A CREMONA **MR2006**, **9520**, **9520C** UTILIZAR A DOBRADIÇA DOB-BR01 / DOB-BR01T NA PARTE EXTERNA E NA PARTE INTERNA



BRISE CAMARÃO 2 FOLHAS


MR2006

Cremona de Abertura int/ext




9520

Cremona de Abertura int/ext



9520 CC

Cremona de Abertura int/ext
com Chave




BRISE CAMARÃO
REGRA DE UTILIZAÇÃO DAS ROLDANAS
ROLD R-2 75 CE
ROLD R-4 150 CE

UTILIZAR A ROLDANA ROLD **R-2 75 CE** NA FOLHA DE FECHAMENTO NO MARCO LATERAL.

UTILIZAR A ROLDANA **ROLD R-4 150 CE** NA UNIÃO DE FOLHAS.

PESO MAXIMO POR FOLHA 75KG.


PARA PESOS ACIMA DE 75KG POR FOLHA CONSULTOR DEPARTAMENTO TÉCNICO.



BRISE CAMARÃO 4 FOLHAS


ROLD R2-75 CE


Roldana Simples CE 75Kg



ROLD R4-150 CE


Roldana Dupla CE 150Kg






DOB-BR01

Dobradiça de Balanço




DOB-BR01T

Dobradiça de Balanço Tripla




DOB-BR02

Dobradiça







DOB-BR02T

Dobradiça Tripla




UTILIZAR 4 DOBRADIÇAS POR FOLHA, COMO INDICADO;
CARGA MÁXIMA 75Kg PARA DOBRADIÇA TRIPLA, 4 UNIDADES, E CARGA MÁXIMA DE 45 KG PARA DOBRADIÇA DUPLA, 3 UNIDADES;
DIMENSÃO MÁXIMA DAS FOLHAS:
DOBRADIÇA TRIPLA - 900 X 3000;
DOBRADIÇA DUPLA - 750 X 1600;
PARA MEDIDAS ACIMA DAS RECOMENDADAS, CONSULTAR A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS A UTILIZAR.
PARA CARGAS ACIMA DE 75KG, CONSULTAR DEPARTAMENTO TÉCNICO.





BRISE CAMARÃO 2 FOLHAS


BRISE CAMARÃO
PERFIS



OS-01	OS-02
OS-03	OS-04
OS-05	OS-06
OS-07	AE-190
OS-08	




BRISE CAMARÃO 2 FOLHAS




Componentes

	DOB-BR01T	Dobradilha de Balanço Tripla	4	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradilha Tripla	4	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	1	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	1	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	2	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	1	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-2 75 CE	Roldana Simples CE 75Kg	1	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	1	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA




BRISE CAMARÃO 3 FOLHAS




Componentes

	DOB-BR01T	Dobradilha Tripla de Balanço	8	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradilha Tripla	4	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	2	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	2	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	4	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	2	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	1	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	1	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA





BRISE CAMARÃO 4 FOLHAS




Componentes

	DOB-8R01T	Dobradiça Tripla de Balanço	8	Pç		H-3000
	DOB-8R02T	Dobradiça Tripla	8	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura intext 21mm	2	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	2	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	4	Pç		
	POL CE 15x20	Barra CE Poliamida 15x20	2	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	1	Pç		
	ROLD R-2 75 CE	Roldana Simples CE 75Kg	1	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetel	2	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA





BRISE CAMARÃO 5 FOLHAS



Componentes




	DOB-BR01T	Dobradilha Tripla de Balanço	12	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradilha Tripla	8	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	3	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	3	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	6	Pç		
	POL CE 15x20	Barra CE Poliamida 15x20	3	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	2	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetel	2	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA



Componentes

	DOB-BR01T	Dobradiça Tripla de Balanço	12	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradiça Tripla	12	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura intext 21mm	3	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	3	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	6	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	3	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	2	Pç		
	ROLD R-2 75 CE	Roldana Simples CE 75Kg	1	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	3	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA




BRISE CAMARÃO 6 FOLHAS



BRISE CAMARÃO 4 (2+2) FOLHAS

Componentes



	DOB-BR01T	Dobradilha Tripla de Balanço	8	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradilha Tripla	8	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	2	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	4	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	4	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	2	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-2 75 CE	Roldana Simples CE 75Kg	2	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	2	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA





BRISE CAMARÃO 6 (3+3) FOLHAS

Componentes

	DOB-BR01T	Dobradilha Tripla de Balanço	16	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradilha Tripla	8	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	4	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	4	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	8	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	4	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	2	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	2	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA





BRISE CAMARÃO 8 (4+4) FOLHAS



Componentes




	DOB-BR01T	Dobradiça Tripla de Balanço	16	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradiça Tripla	16	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	4	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	4	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	8	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	4	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	2	Pç		
	ROLD R-2 75 CE	Roldana Simples CE 75Kg	2	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	4	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA



BRISE CAMARÃO 10 (5+5) FOLHAS

Componentes




	DOB-BR01T	Dobradiça Tripla de Balanço	2	Pç		H=3000
	DOB-BR02T	Dobradiça Tripla	16	Pç		H=3000
	MR-2105	Cremona de Abertura int/ext 21mm	6	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	6	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	12	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	6	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	4	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	4	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA



Componentes

	DOB-BR01T	Dobradiça Tripla de Balanço	24	Pç		H-3000
	DOB-BR02T	Dobradiça Tripla	24	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura intext 21mm	6	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	6	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	12	Pç		
	POL CE 15x20	Barra CE Poliamida 15x20	6	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	4	Pç		
	ROLD R-2 75 CE	Roldana Simples CE 75Kg	2	Pç		
	GUIA 510 CE	Guia CE 12mm Policetal	6	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA

BRISE CAMARÃO 12 (6+6) FOLHAS



BRISE CAMARÃO + CORRER 4 (2+2) FOLHAS

Componentes

	DOB-BR01T	Dobradiça Tripla de Balanço	8	Pç		H-3000
	MR-2105	Cremona de Abertura intext 21mm	2	Pç		
	S12P	Mecanismo Central + Pernos	4	Pç		
	33006	Ponteira CE 8mm Inox	4	Pç		
	POL CE 15X20	Barra CE Poliamida 15x20	2	Pç		ALTURA_FOLHA
	ROLD R-4 150 CE	Roldana Dupla CE 150Kg	4	Pç		
	GUIA S15 CE	Guia CE 15mm Policetal	4	Pç		
	NYL UN-01	União do Marco ao Guia Superior	2	Pç		
	NYL UN-02	União do Marco ao Guia Inferior	2	Pç		
	POL 14215	Conexão A34211 34x11	4	Pç		POR_FOLHA
	ESQ35085	Conexão de pressão 35x8,5	4	Pç		POR_FOLHA